

# ÍNDICE GAMA BLANCA Y MARRÓN

<b>C</b>	CAMPANAS EXTRACTORAS DECORATIVAS .....	299
	COCINAS DOMÉSTICAS.....	296
<b>E</b>	ENCIMERA VITROCERÁMICA - PLACAS .....	292-293
	ENCIMERA COCCIÓN - PLACAS.....	292-293
<b>V</b>	VENTILADORES.....	300-301
<b>F</b>	FRIGORÍFICOS .....	286-287
<b>H</b>	HORNOS ENCASTRE ELÉCTRICOS.....	297
	HORNILLOS A GAS DE SOBREMESA Y ELÉCTRICOS .....	294-295
<b>L</b>	LAVADORAS - LAVAVAJILLAS .....	288-291
<b>S</b>	SECADORAS .....	288-290

## NOTA MUY IMPORTANTE

LAS GARANTÍAS Y EL SERVICIO TÉCNICO EN LAS GAMAS BLANCAS Y MARRÓN FRIGORÍFICOS - LAVADORAS MICROONDAS - CAFETERAS DOMÉSTICAS - CAMPANAS DOMÉSTICAS - TV - ETC., LAS CUBREN LAS MARCAS. CUALQUIER MANIPULACIÓN FUERA DEL SAT OFICIAL CONLLEVARÁ LA PÉRDIDA AUTOMÁTICA DE DICHA GARANTÍA

## FRIGORÍFICOS COMPACTOS - LG

MODELO	ALTO-FONDO-ANCHO	COLOR	EUROS
GC-051-SNS	501x450x443	BLANCO	285
GC-051-SNB	501x450x443	MARRÓN	285



### MINI-BAR

CLASE-A

#### Características:

Sin CFC  
Diseño de dorso plano para ahorrar espacio  
Cómodo compartimento congelador  
Rincón para botellas de 1,5 l.

#### Opciones:

Acabados: Blanco (GC-051 SNS)  
Madera (GC-051 SNB)



MÍNIMO CONSUMO. MÍNIMO NIVEL DE RUIDO.

MULTIUSO: PENSADO PARA DORMITORIOS HOTELES, OFICINAS, DESPACHOS, CAMPINGS, ETC.

## FRIGORÍFICOS COMPACTOS - LG

MODELO	ALTO-FONDO-ANCHO	COLOR	EUROS
GR-181-SA	850x600x550	Blanco	370
GR-181-STA	850x600x550	Titanium antihuella	430



#### Características:

Sin CFC  
Diseño de dorso plano para ahorrar espacio  
Cómodo compartimento congelador  
Rincón para botellas de 1,5 l.

#### Opciones:

Acabados: Blanco (GR-181-SA)  
Titanium antihuella (GR-181-STA)



CLASE-A

## FRIGORÍFICOS THOR DE FRÍO ESTÁTICO O NO FROST CLASE ENERGÉTICA "A"

MODELO TFI 142



- Frigorífico dos puertas de libre instalación
- Termostato regulable
- Frío estático
- Capacidad total bruta: 238 litros
- Clasificación energética A
- Medidas: 1.440 x 540 x 600

Color	Cod.	EUROS
Blanco	80602011	365

MODELO TFC 50.4



- Frigorífico bajo encimera de libre instalación
- Termostato regulable
- Frío estático
- Capacidad total bruta: 101 litros
- Clasificación energética A+
- Medidas: 847 x 494 x 494

Color	Cod.	EUROS
Blanco	80602011	275

MODELO TFV 1342



- Congelador vertical estático 4\*
- 7 cajones transparentes
- Función ECO y congelación rápida
- 12 kg/día capacidad congelación
- Capacidad bruta: 147 litros
- Clasificación energética A
- Medidas: 1.340 x 540 x 600

Color	Cod.	EUROS
Blanco	80602011	498

MODELO TFC 190



- Frigorífico de libre instalación
- Puertas "soft"
- Termostato regulable
- Frío estático
- Capacidad total bruta: 344 litros
- Clasificación energética A
- Medidas: 1.850 x 595 x 614

Color	Cod.	EUROS
Blanco	80601003	565

MODELO TF 370 NF



- Frigorífico dos puertas de libre instalación
- Termostato regulable
- Frío No Frost total
- Capacidad total bruta: 330 litros
- Clasificación energética A
- Medidas: 1.713 x 595 x 699

Color	Cod.	EUROS
Blanco	80602030	605

MODELO TF1 171



- Frigorífico dos puertas de libre instalación
- Termostato regulable
- Frío estático
- Capacidad total bruta: 317 litros
- Clasificación energética A
- Medidas: 1.713 x 595 x 600

Color	Cod.	EUROS
Blanco	80602020	480

MODELO TF1 168



- Frigorífico dos puertas de libre instalación
- Termostato regulable
- Frío estático
- Capacidad total bruta: 268 litros
- Clasificación energética A
- Medidas: 1.600 x 545 x 600

Color	Cod.	EUROS
Blanco	80602010	398

MODELO TFC 368 NFI electrónico



- Puertas e-Inox antihuella
- Frigorífico de libre instalación
- Termostato regulable
- Frío No Frost total
- Capacidad total bruta: 368 litros
- Clasificación energética A
- Medidas: 2.000 x 600 x 634

Color	Cod.	EUROS
e-Inox	80601100	795

MODELO TFC 368 NFB electrónico



- Frigorífico de libre instalación
- Puertas "soft"
- Termostato regulable
- Frío No Frost total
- Capacidad total bruta: 368 litros
- Clasificación energética A
- Medidas: 2.000 x 600 x 634

Color	Cod.	EUROS
Blanco	80601101	745

MODELO TFC 338 NFI electrónico



- Puertas e-Inox antihuella
- Frigorífico de libre instalación
- Termostato regulable
- Frío No Frost total
- Capacidad total bruta: 337 litros
- Clasificación energética A
- Medidas: 1.869 x 600 x 634

Color	Cod.	EUROS
e-Inox	80601006	725

MODELO TFC 338 NFB electrónico



- Frigorífico de libre instalación
- Puertas "soft"
- Termostato regulable
- Frío No Frost total
- Capacidad total bruta: 337 litros
- Clasificación energética A
- Medidas: 1.869 x 600 x 634

Color	Cod.	EUROS
Blanco	80601022	650

## LAVAVAJILLAS THOR

MODELO TLV1 60



- Lavavajillas libre instalación
- Frente de acero inox
- Capacidad: 12 cubiertos
- 7 programas de lavado
- 6 temperaturas
- Sistema de seguridad Aquastop Total
- Clasificación energética: A/A
- Medidas: 850 x 600 x 600 mm

Color	Cod.	EUROS
Inox	80702005	640

MODELO TLV2 66



- Lavavajillas libre instalación
- Panelable
- Capacidad: 12 cubiertos
- 5 programas de lavado
- 4 temperaturas
- Sistema de seguridad Aquastop
- Clasificación energética: A/A
- Medidas: 850 x 600 x 600 mm

Color	Cod.	EUROS
Blanco	80702002	470

MODELO TLV2 45



- Lavavajillas libre instalación
- Panelable
- Capacidad: 9 cubiertos
- 5 programas de lavado
- 4 temperaturas
- Sistema de seguridad Aquastop
- Clasificación energética: A/A
- Medidas: 850 x 450 x 600 mm

Color	Cod.	EUROS
Blanco	80702013	380

## LAVADORAS THOR DE 5 KG y 6 KG

MODELO TL2 1080 blanco



Color	Cod.	EUROS
Blanco	80802043	470

- Lavadora libre instalación
- Electrónica. 23 programas
- Capacidad: 8 kilos
- 1.000 r.p.m.
- Clasificación energética: A/A
- Medidas: 845 x 597 x 582 mm

MODELO TL21 1000 blanco



Color	Cod.	EUROS
Blanco	80802012	395

- Lavadora libre instalación
- Electrónica. 23 programas
- Capacidad: 6 kilos
- 1.000 r.p.m.
- Clasificación energética: A/A
- Medidas: 845 x 597 x 527 mm

MODELO TL2 800 blanco



Color	Cod.	EUROS
Blanco	80802023	365

- Lavadora libre instalación
- Electrónica. 23 programas
- Capacidad: 6 kilos
- 800 r.p.m.
- Clasificación energética: A/A
- Medidas: 845 x 597 x 527 mm

MODELO TL2 500 blanco



Color	Cod.	EUROS
Blanco	80802042	340

- Lavadora libre instalación
- Electrónica. 15 programas
- Capacidad: 5 kilos
- 500 r.p.m.
- Clasificación energética: A/A
- Medidas: 845 x 597 x 497 mm

## LAVADORA SECADORA Y SECADORAS THOR DE 6 KG

MODELO TLS 1200 blanco



Color	Cod.	EUROS
Blanco	80870010	760

- Lavadora-secadora libre instalación
- Electrónica. 8+3 programas
- Capacidad lavado/secado: 6,3 kilos
- 1.200 r.p.m.
- Clasificación energética: C/A
- Medidas: 850 x 596 x 590 mm

MODELO TSC 600 blanco



Color	Cod.	EUROS
Blanco	80880020	598

- Secadora de condensación
- Electrónica. 15 programas
- Capacidad lavado/secado: 6 kilos
- Sensor de humedad
- Clasificación energética: C
- Medidas: 855 x 595 x 620 mm

MODELO TS1 600 E blanco



Color	Cod.	EUROS
Blanco	80880011	350

- Secadora de evacuación
- Electrónica. 8 programas
- Capacidad secado: 6 kilos
- Temporizador 130 minutos
- Clasificación energética: C
- Medidas: 850 x 600 x 540



## LAVADORAS - 7 KG. - LG

### intellowasher DD™ Direct Drive: Sistema de Transmisión Directa (carga frontal)

COLOR BLANCO

1000 R.P.M.



CLASE-A

COLOR TITANIUM ANTIHUELLA

1000 R.P.M.



7 kilos de carga  
Motor silencioso Direct Drive D  
Apertura de puerta 180°  
30 cm ancho puerta  
Sistema Fuzzy Logic  
Pantalla LED con temporizador  
Indicador de tiempo restante  
Diagnóstico de funcionamiento  
Consumo de agua: 75 litros  
Consumo de energía: 1,33 Kw/h  
Control de velocidad de centrifugado  
Sistema de lavado inteligente  
Control de temperatura:  
95° C • 60° C • 40° C • 30° C • Frio  
Selector de Programas Electrónico  
Sistema de Ciclo Reserva  
Blanca



7 kilos de carga  
Motor silencioso Direct Drive D  
Apertura de puerta 180°  
30 cm ancho puerta  
Sistema Fuzzy Logic  
Pantalla LED con temporizador  
Indicador de tiempo restante  
Diagnóstico de funcionamiento  
1600 r.p.m.  
Consumo de agua: 75 litros  
Consumo de energía: 1,33 Kw/h  
Control de velocidad de centrifugado  
Sistema de lavado inteligente  
Control de temperatura:  
95° C • 60° C • 40° C • 30° C • Frio  
Selector de Programas Electrónico  
Sistema de Ciclo Reserva  
**Modelo TITANIUM ANTIHUELLA**



Sistema DD

Bobina fija múltiple

Rotor de imán permanente



Sistema LG de Transmisión Directa **DIRECT DRIVE DD™**

La tracción se transmite directamente al tambor. Resultado: motor potente y fiable, vibración y ruido mínimos, consumo de energía óptimo.

#### CARACTERÍSTICAS

DIRECT DRIVE - 7 Kg - 600x550x842 - Fuzzy, clasif. energética AAB  
Doble selector giratorio, 8 programas, 7 selecciones adicionales.

MODELO	CARACTERÍSTICAS	EUROS
WD-10700-MD	1000 rpm - BLANCA - 7 KG.	654
WD-10721-MDX	1000 rpm - TITANIUM - 7 KG.	850

## TURBO DRUMM DD™ Sistema Directo de Lavado (carga superior)

**LG 9 KG**




PANTALLA LED  
610 R.P.M.  
2 TOMAS DE AGUA  
COLOR BLANCO



Fuzzy Control  
Sistema de bloqueo infantil

MODELO	EUROS
WF-T8500-TPT	875



**PORTES PAGADOS**

## SECADORAS LG - 7 KG Y 8 KG

CONDENSACIÓN ELECTRÓNICA

**TD-C70212-EB**



BLANCO

### CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Capacidad 7 y 8 Kg.
- 15 programas
- Programas: tejidos de algodón, tejidos mixtos, programa especial, secado manual, bloqueo para niños, favoritos, antiarrugas
- Luz interior
- Puerta reversible
- Indicador de error
- Indicador de tiempo restante
- Inicio diferido desde 3 hasta 19 h
- Opcional kit para torre (lavadora LG + secadora LG)

CONDENSACIÓN ELECTRÓNICA

**AC-8041-E3**



INOX. TITANIUM ANTIHUELLA



### CARACTERÍSTICAS COMUNES

MEDIDAS: 595 x 600 x 850


MODELO	CARACTERÍSTICAS	EUROS
TD-C70212-EB	10 PGM - BLANCA - 7 KG.	910
AC-8041-E3	15 PGM - TITANIUM - 8 KG.	1.185

# LAVAVAJILLAS NUEVOS MODELOS



## MOTOR DIRECT DRIVE

### SERIE CLASSIC



#### LD-4321-W-BLANCO

- Clasificación energética AAA
- Acabado blanco
- Capacidad 12 cubiertos
- Media carga
- Sistema de lavado Tipo Vario
- Aclarado Plus
- Sistema Turbo Fan Dry
- Aclarado Turbo 77
- Ablandador de agua
- Pantalla LED
- Indicador de reposición de sal
- Indicador de reposición de abrillantador
- Inicio diferido 1-19 hs
- Programas: intensivo, normal, eco, delicado, rápido, prelavado
- Ahorro de tiempo
- Aqua Stop
- Bloqueo para niños



### SERIE EMERALD



#### LD-4421-M-TITANIUM ANTIHUELLA

- Clasificación energética AAA
- Acabado Titanium Antihuellas
- Capacidad 12 cubiertos
- Sistema de lavado Tipo Vario
- Sensor de suciedad
- Triple spray
- Condensing Drying System
- Aclarado Turbo 77
- Ablandador de agua
- Pantalla LED
- Indicador de reposición de sal
- Indicador de reposición de abrillantador
- Inicio diferido 1-19 hs
- Programas: intensivo, auto, eco, rápido, prelavado
- Aqua Stop
- Bloqueo para niños



MODELO	CARACTERÍSTICAS	EUROS
LD-4321-W	BLANCO	875
LD-4421-M	TITANIUM ANTIHUELLA	965

#### CARACTERÍSTICAS COMUNES

12 s. AAA, secado Turbo, 3 en 1, Cestos abatibles, Programa 77°, Sistema de secado por condensación.

## PLACAS DE COCCIÓN THOR - A GAS

### MODELOS A GAS INDEPENDIENTES

MODELO TEN 640-S



- Seguridad por termopar
- Encimera de cocción a gas
- Mandos laterales
- 4 quemadores: 1 rápido, 2 semirrápidos y 1 auxiliar

Gas	Cod.	EUROS
But.	80205028	180
Nat.	80205228	180

MODELO TE 620.I-S



- Módulo de cocción a gas
- Mandos frontales
- 2 quemadores: 1 rápido y 1 auxiliar
- Seguridad por termopar

Gas	Cod.	EUROS
But.	80206022	125
Nat.	80206222	125

## PLACAS DE COCCIÓN THOR - ELÉCTRICAS

MODELO TE 602.I CT



- Módulo de cocción eléctrico
- Mandos frontales
- Temporizador mecánico
- 2 zonas para recipientes de Ø 180 y 145 mm

Tipo	Cod.	EUROS
Inox	80206020	125

MODELO TE 602.I



- Módulo de cocción eléctrico
- Mandos frontales
- 2 zonas para recipientes de Ø 180 y 145 mm

Tipo	Cod.	EUROS
Inox	80206021	105

## PLACA-CRISTAL-GAS POLIVALENTE



MODELO TCM CG 640 CRISTAL O SIMILAR


- Placa de cocción a gas (butano/natural)
- Elementos calefactores:
  - Un quemador rápido
  - Dos quemadores semi-rápidos
  - Un quemador auxiliar
- Superficie de vidrio templado
- Parrillas individuales
- Acabado sin marco exterior

MODELO	EUROS
TCM-CG-640 CRISTAL	220

Color: CRISTAL


- Medidas (mm):  
600 ancho x 510 fondo

Color  
Cristal (But)  
Cristal (Nat)



## ENCIMERAS VITROCERÁMICAS THOR

MODELO TVTC 610.I



- Encimera vitrocerámica
- Mandos Touch Control con sensores acústicos
- 4 zonas para recipientes de: Ø 210, Ø 145, Ø 180 y Ø 145 mm

Marco	Cod.	EUROS
Inox	80202002	325

MODELO TVTC 610.I B



- Encimera vitrocerámica
- Mandos Touch Control con sensores acústicos
- 4 zonas para recipientes de: Ø 210, Ø 145, Ø 180 y Ø 145 mm

Marco	Cod.	EUROS
s/marco (B)	80202005	310

MODELO TVTC 63 R



- Encimera vitrocerámica
- Mandos Touch Control con sensores acústicos
- 3 zonas para recipientes de: Ø 180/230, Ø 180 y Ø 145 mm

Marco	Cod.	EUROS
Bisel (R)	80202008	335

MODELO TVC 6021 CT



- Encimera vitrocerámica polivalente
- Mandos frontales
- Temporizador mecánico
- 2 zonas para recipientes de: Ø 180 y Ø 145 mm

Marco	Cod.	EUROS
Inox	80206000	220

MODELO TVTC 602



- Encimera vitrocerámica polivalente
- Mandos Touch Control con programador tiempo de cocción
- Temporizador mecánico
- 2 zonas para recipientes de: Ø 120/180 y Ø 145 mm

Marco	Cod.	EUROS
Bisel	80206012	270

## ENCIMERAS DE INDUCCIÓN TOTAL THOR

MODELO TTI 604 R



- Encimera de inducción total
- Mandos Touch Control con programador tiempo de cocción
- 4 zonas para recipientes de: Ø 180, Ø 210, Ø 180 y Ø 145 mm

Marco	Cod.	EUROS
Bisel (R)	80203007	545

MODELO TTI 604 B



- Encimera de inducción total
- Mandos Touch Control con programador tiempo de cocción
- 4 zonas para recipientes de: Ø 180, Ø 210, Ø 180 y Ø 145 mm

Marco	Cod.	EUROS
s/marco (B)	80203008	515

MODELO TTI 603 B



- Encimera de inducción total
- Mandos Touch Control con programador tiempo de cocción
- 4 zonas para recipientes de: Ø 180/260, Ø 180 y Ø 145 mm

Marco	Cod.	EUROS
s/marco (B)	80203009	505

## PLACA DE SOBREMESA A "INDUCCION" ELECTRICA



PI-5850

MODELO		EUROS
PI-5850	2000 W	115

### CARACTERISTICAS GENERALES

- Potencia 2000 W
- Calentamiento rápido por inducción
- 55% ahorro de tiempo frente a las placas convencionales
- Sin fase de precalentamiento, ahorro de energía
- 10 niveles de temperatura a seleccionar
- 10 niveles de potencia
- Pantalla táctil con visualizador LED
- Protección contra sobrecalentamiento y evaporación
- Gran estabilidad
- Reloj programador
- Señal fin de cocción
- Conexión: 230 V, 50 Hz
- Packing: 2
- EAN CODE: 8436044522390
- Medidas en mm:  
Fondo 480 x ancho 300 x alto 65

## HORNILLOS ELECTRICOS DE SOBREMESA



MODELO	EUROS
PE 2611	30

COLOR BLANCO

- Placa de cocina de alto rendimiento.
- Termostato de intensidad regulable.
- Indicador luminoso.
- Sistema de seguridad sobrecalentamiento.
- Gran estabilidad.
- Potencia: 1.500W.
- Voltaje: 220-240 V.



MODELO	EUROS
PE 2612 INOX	35

- Placa de cocina de alto rendimiento.
- Termostato de intensidad regulable.
- Indicador luminoso.
- Sistema de seguridad sobrecalentamiento.
- Gran estabilidad.
- Potencia: 1.500W.
- Voltaje: 220-240 V.
- Packing: 4 unidades.



MODELO	EUROS
PE 2613	46

COLOR BLANCO

- Placa de cocina de alto rendimiento.
- 2 Termostatos de intensidad regulable.
- 2 Indicadores luminosos.
- Sistema de seguridad sobrecalentamiento.
- Gran estabilidad.
- Potencia: 1.000 + 1.500W.
- Voltaje: 220-240 V.



MODELO	EUROS
PE 2614 INOX	53

- Placa de cocina de alto rendimiento.
- 2 Termostatos de intensidad regulable.
- 2 Indicadores luminosos.
- Sistema de seguridad sobrecalentamiento.
- Gran estabilidad.
- Potencia: 1.000 + 1.500W.
- Voltaje: 220-240 V.



# HORNILLOS A GAS DE SOBREMESA



## Hornillo a gas de 2 quemadores

- Hornillo de 2 fuegos.
- Quemadores de Pyral 2 AL-NI 2 MN.
- Tapa de los quemadores esmaltada en negro.
- Rejilla en platina de acero esmaltado.
- Medidas: 49,5x29,5x12 cms.
- Peso: 3,77 Kg.



MODELO	EUROS
FO-5326-CGP	69



## Hornillo a gas de 3 quemadores

- Hornillo de 3 fuegos.
- Quemadores de Pyral 2 AL-NI 2 MN.
- Tapa de los quemadores esmaltada en negro.
- Rejilla en platina de acero esmaltado.
- Medidas: 72x33,5x14,5 cms.
- Peso: 6,3 Kg.



MODELO	EUROS
FO-5324-CGP	110

## Hornillo a gas de 4 quemadores

- Hornillo de 4 fuegos.
- Quemadores de Pyral 2 AL-NI 2 MN.
- Tapa de los quemadores esmaltada en negro.
- Rejilla en platina de acero esmaltado.
- Medidas: 50x54x13 cms.
- Peso: 10 Kg.



MODELO	EUROS
FO-542-CGP	165



## COCINAS DOMÉSTICAS



MODELO	EUROS
<b>VC-3-FAIR</b>	356

**Cocina Blanca  
Encimera Inox  
3 Quemadores Gas**

**Horno a gas equipado con:**

Grill Gas  
Válvula seguridad  
Bandeja esmaltada  
VALVULADA  
Nat. / But.

53 x 85 x 53



MODELO	EUROS
<b>H 3PBI</b>	265

**Cocina Blanca  
Encimera Inox  
3 Quemadores Gas  
Portabombonas  
VALVULADA**

53 x 85 x 53



MODELO	EUROS
<b>VC-4-Inox</b>	425

**Cocina Acero Inox  
Tapa cristal  
4 Quemadores  
Compartimento calienta platos**

Nat. / But.

**Horno a gas equipado con:**

Horno Gas  
Grill Gas  
Válvula seguridad  
Bandeja esmaltada  
Parrilla cromada  
VALVULADA

52,5 x 85 x 53



MODELO	EUROS
<b>VCH-5-Blanca</b>	330

**Cocina a Gas  
Acero Esmaltado  
4 Quemadores Gas**

Nat. / But.

**Horno equipado con:**

Válvula seguridad  
Grill Gas  
VALVULADA

50,5 x 85 x 56



**Cocina Acero Inox  
Tapa cristal  
5 Quemadores**

**CARACTERISTICAS COMUNES**

**Horno a gas equipado con:**

Horno Gas  
Grill Gas  
Válvula seguridad  
Bandeja esmaltada  
Parrilla cromada (1050 inox)  
Compartimento calienta platos

VALVULADAS

90 x 85 x 55

MODELO	EUROS
<b>VP-5-Inox PB</b>	575



**Cocina Blanca  
Encimera Acero Inox  
Tapa esmaltada blanca  
5 Quemadores**

90 x 85 x 55

MODELO	EUROS
<b>VP-5-NEW Blanca PB</b>	535

TH1 750 inox



- Horno multifunción
- 6 versiones de funcionamiento
- Capacidad: 56 litros
- Display digital con programador de inicio y paro de cocción
- Cavidad interior Crystal Clean

Color	Cod.	EUROS
Inox	80506010	358

TH1 750 blanco



- Horno multifunción
- 6 versiones de funcionamiento
- Capacidad: 56 litros
- Display digital con programador de inicio y paro de cocción
- Cavidad interior Crystal Clean

Color	Cod.	EUROS
Blanco	80506011	350

TH1 550 inox



- Horno multifunción
- 5 versiones de funcionamiento
- Capacidad: 56 litros
- Programador de cocción con temporizador de paro
- Cavidad interior Crystal Clean

Color	Cod.	EUROS
Inox	80504010	298

TH1 550 blanco



- Horno multifunción
- 5 versiones de funcionamiento
- Capacidad: 56 litros
- Programador de cocción con temporizador de paro
- Cavidad interior Crystal Clean

Color	Cod.	EUROS
Blanco	80504011	296

TH 050 inox



- Horno convencional
- 3 versiones de funcionamiento
- Capacidad: 56 litros
- Piloto indicativo calentamiento
- Cavidad interior Crystal Clean

Color	Cod.	EUROS
Inox	80501200	255


TH 050 blanco



- Horno convencional
- 3 versiones de funcionamiento
- Capacidad: 56 litros
- Piloto indicativo calentamiento
- Cavidad interior Crystal Clean

Color	Cod.	EUROS
Blanco	80501201	225

## HORNOS ELÉCTRICOS INDEPENDIENTES O POLIVALENTES



Los Duetto THOR son la combinación perfecta entre un horno y una vitrocerámica polivalente unidos por conexión eléctrica, no mecánica y presentados en un único embalaje que reduce los tiempos de instalación.

Duetto TH 050 inox



- CONJUNTO HORNO-PLACA POLIVALENTE  
Horno:
- 3 versiones de funcionamiento
  - Capacidad: 56 litros
  - Cavidad interior Crystal Clean
- Vitroceraámica:
- 4 zonas Ø 210, Ø 145, Ø 180 y Ø 145 mm.
  - Indicadores de calor residual

Color	Cod.	EUROS
Inox	80592000	525

Duetto TH 050 blanco



- CONJUNTO HORNO-PLACA POLIVALENTE  
Horno:
- 3 versiones de funcionamiento
  - Capacidad: 56 litros
  - Cavidad interior Crystal Clean
- Vitroceraámica:
- 4 zonas Ø 210, Ø 145, Ø 180 y Ø 145 mm.
  - Indicadores de calor residual

Color	Cod.	EUROS
Blanco	80592001	495

## Duetto CONJUNTOS POLIVALENTES

**PARA MÁS INFORMACIÓN  
DE NUESTROS PRODUCTOS  
PUEDEN VISITAR  
NUESTRA PÁGINA WEB  
[WWW.CASFRI.ES](http://WWW.CASFRI.ES)**

---

**LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PRECIOS  
Y FOTOS DE LOS ARTÍCULOS DEL PRESENTE  
CATÁLOGO PUEDEN SER MODIFICADOS SIN  
PREVIO AVISO**

## CAMPANAS DECORATIVAS

MODELO TEP 60/70/90



- Campana decorativa
- Mandos pulsantes
- Lámparas incandescentes
- Motor de doble turbina
- 3 velocidades
- Capacidad extracción UNE-EN 61591:405 m³/h en 3.ª velocidad
- Opción de recirculación
- Construidas en acero inox.

Modelo	Ancho	Cod.	EUROS
TEP-	60	80401100	128
TEP-	70	80401120	145
TEP-	90	80401140	168

MODELO TDS 60/90



- Campana decorativa
- Mandos deslizantes
- Lámparas incandescentes
- Motor de doble turbina
- 3 velocidades
- Capacidad extracción UNE-EN 61591:420 m³/h en 3.ª velocidad
- Opción de recirculación
- Construidas en acero inox.

Modelo	Ancho	Cod.	EUROS
TDS-	60	80401022	210
TDS-	90	80401023	250

MODELO TDI 60/70/90



- Campana decorativa
- Mandos pulsantes
- Lámparas incandescentes
- Motor de doble turbina
- 3 velocidades
- Capacidad extracción UNE-EN 61591:480 m³/h en 3.ª velocidad
- Opción de recirculación
- Construidas en acero inox.

Modelo	Ancho	Cod.	EUROS
TDJ-	60	80401070	238
TDJ-	70	80401071	255
TDJ-	90	80401072	268

MODELO TDGI 70/90



- Campana decorativa
- Mandos pulsantes
- Lámparas incandescentes
- Motor de doble turbina
- 3 velocidades
- Capacidad extracción UNE-EN 61591:480 m³/h en 3.ª velocidad
- Opción de recirculación
- Construidas en acero inox.

Modelo	Ancho	Cod.	EUROS
TDGI-	70	80401014	270
TDGI-	90	80401015	290

## VENTILADORES INDUSTRIALES GRAN CAUDAL Y POTENCIA



Oscilante

Tamaño de aspas: 45 cm. 3 velocidades de ventilación.  
Seguridad antivuelco. Asa de transporte y rejilla de seguridad.  
**OSCILANTE.** Potencia: 150 W. **MANDO A DISTANCIA.**

### PWM 2145 Con mando a distancia

- Tamaño de aspas 45 cm.
- 3 velocidades de ventilación.
- Asa para transportar.
- Rejilla de seguridad.
- Potencia 135 W.
- Tensión 230 V - 50 Hz.
- Packing: 2 unidades.

MODELO	EUROS
PWM-2145	108



MODELO	EUROS
PWE-0750	105

### PWE 0750 SUPER POWER

- Tamaño de aspas 50 cm.
- 3 velocidades de ventilación.
  - Asa para transportar.
  - Rejilla de seguridad.
    - Recogecables.
    - Potencia 200 W.
- Tensión 230 V - 50 Hz.
- Packing: 2 unidades.

PWE-0750 50 cm.	Tamaño de aspas: 50 cm. 3 velocidades de ventilación. Seguridad antivuelco. Asa de transporte y rejilla de seguridad. Gran caudal de aire. Potencia: 200 W. Recogecables.
--------------------	---



## VENTILADORES DE TECHO

**MODELO** **EUROS**

**CF 03105 B** **54**

**VENTILADOR DE TECHO**



- Tamaño de aspas: 105 cm.
- Color oro viejo
- 3 velocidades de ventilación reversible
- Potencia: 70 W
- 4 palas reversibles
- Tensión: 230 V - 50 Hz.
- Packing: 2 unidades
- EAN CODE: 8436011050123

**105 cm.**

tamaño  
de aspas

**3**

velocidades  
de ventilación

**70 W**

potencia

**MODELO** **EUROS**

**CF 01105 M** **58**

**VENTILADOR DE TECHO**



- Tamaño de aspas: 105 cm.
- Color oro viejo
- 3 velocidades de ventilación reversible
- Potencia: 70 W
- 4 palas reversibles
- Tensión: 230 V - 50 Hz.
- Packing: 2 unidades
- EAN CODE: 8436011050123

**105 cm.**

tamaño  
de aspas

**3**

velocidades  
de ventilación

**70 W**

potencia

**MODELO** **EUROS**

**CFC 49120** **65**

**VENTILADOR DE TECHO**



- Tamaño de aspas: 120 cm.
- Color cromado
- 5 velocidades de ventilación
- Muy silencioso
- Potencia: 60 W
- 3 palas
- Tensión: 230 V - 50 Hz.
- Packing: 2 unidades
- EAN CODE: 8436011056736

**120 cm.**

tamaño  
de aspas

**3**

velocidades  
de ventilación

**60 W**

potencia

		PORTES A CLIENTES PENINSULA							
ZONA		1	2	3	4	5	6	7	8
C	HASTA 0,25	13,91	16,63	16,29	18,51	22,63	18,19	20,93	18,57
U	0,35	19,48	23,28	20,71	25,92	31,68	25,46	29,31	26,00
B	0,45	25,04	29,93	26,62	33,32	40,73	32,73	37,68	33,43
I	0,50	27,83	33,26	29,58	37,03	45,25	36,37	41,87	37,14
C	0,60	33,39	39,91	35,50	44,43	54,30	43,64	50,24	44,57
A	0,70	38,96	46,56	41,41	51,84	63,35	50,92	58,61	52,00
C	0,80	44,52	53,22	47,33	59,24	72,40	58,19	66,98	59,42
I	0,90	50,09	59,87	53,24	66,65	81,45	65,47	75,36	66,85
O	1,00	55,65	66,52	59,16	74,05	90,50	72,74	83,73	74,28
N	MAS 1,00	CONSULTAR PRECIO							

**TARIFA PENINSULA CON REEXPEDICIONES INCLUIDAS - TABLA PRECIOS EN EUROS(€) - IVA NO INCLUIDO**

PROVINCIA	ZONA	PROVINCIA	ZONA	PROVINCIA	ZONA
ALAVA	8	GERONA	2	ORENSE	7
ALBACETE	3	GRANADA	4	PALENCIA	7
ALICANTE	3	GUADALAJARA	6	PONTEVEDRA	7
ALMERIA	4	GUIPUZCOA	8	SALAMANCA	7
ASTURIAS	7	HUELVA	5	SEGOVIA	7
AVILA	6	HUESCA	7	SEVILLA	5
BADAJOS	5	JAEN	4	SORIA	8
BARCELONA	2	LA CORUÑA	7	TARRAGONA	2
BURGOS	8	LA RIOJA	8	TERUEL	2
CACERES	5	LEON	7	TOLEDO	6
CADIZ	5	LERIDA	2	VALENCIA	1
CANTABRIA	7	LUGO	7	VALLADOLID	7
CASTELLON	3	MADRID	6	VIZCAYA	8
CIUDAD REAL	4	MALAGA	4	ZAMORA	7
CORDOBA	4	MURCIA	3	ZARAGOZA	2
CUENCA	3	NAVARRA	8		

		PORTES A CLIENTES BALEARES					PORTES A CLIENTES CANARIAS		
ZONA		1	2	3	4	5	A	B	C
C	HASTA 0,25	25,20	25,20	25,20	56,20	31,00	16,00	19,00	24,00
U	0,35	25,20	25,20	25,20	66,15	40,95	19,60	24,50	33,00
B	0,45	25,20	25,20	25,20	73,90	48,70	25,20	31,50	42,00
I	0,50	33,90	36,81	25,20	90,41	53,60	28,00	35,00	47,00
C	0,60	40,65	44,20	25,20	105,75	61,55	33,60	42,00	56,00
A	0,70	47,40	51,55	25,20	118,09	66,54	39,20	49,00	66,00
C	0,80	54,20	58,90	27,00	130,99	72,09	44,80	56,00	75,00
I	0,90	60,96	66,25	28,50	143,95	77,70	50,40	63,00	85,00
O	1,00	67,75	73,60	30,12	165,88	83,28	56,00	70,00	93,80
N	MAS 1,0	CONSULTAR PRECIO							

**TARIFAS INSULARES REEXPEDICIONES NO INCLUIDAS-TABLAS PRECIOS EN EUROS (€)-IMPUESTOS NO INCLUIDOS**

PROVINCIA	ZONA
PALMA MALLORCA	1
IBIZA	2
MENORCA	2
REEXPEDICION	3
FORMENTERA	4*
REEXP.FORMENTERA	5

\*ZONA 4 = ZONA 2 + ZONA 5

PROVINCIA	ZONA
TENERIFE	A
LANZAROTE	B
FUERTEVENTURA	B
LA PALMA	C
GOMERA / HIERRO	C

FORMENTERA PORTES PAGADOS A PARTIR DE 1.000 € NETOS/PEDIDO

ZONA C PORTES PAGADOS A PARTIR DE 1.000 € NETOS/PEDIDO

CUBICACIONES INTERMEDIAS QUE NO COINCIDAN CON LA TABLA SE APLICARA SIEMPRE LA INMEDIATA SUPERIOR

### **!!! MUY IMPORTANTE !!!**

Estimado/s cliente/s:

Le/s comunicamos que con objetivo de beneficiar y mejorar el servicio a nuestros clientes hemos realizado una modificación en la gestión de portes a cobrar en el envío de mercancía por agencias de transporte, destacando como cambio importante la eliminación del cargo por reexpedición, lo que supone un esfuerzo por nuestra parte y la realización de una nueva tarifa única por zonas para toda la península (a excepción de Baleares y Canarias) que entrará en vigor a partir del día **1 de Abril de 2008**.

En esta nueva tarifa que adjuntamos se indica el código de zona por provincia y el precio según la ubicación de la mercancía, siendo ésta la única consulta que nos debe/n realizar para comprobar el coste del envío.

A continuación le/s recordamos el cumplimiento indispensable de las condiciones a seguir en la gestión de envíos por agencias de transporte.

#### **PORTES PAGADOS POR CASFRI**

- Portes pagados para pedidos superiores a 300 euros netos de pedido y a un mismo destino.
- Portes pagados cargados en factura (con un ahorro de hasta 50% para la entidad receptora) en pedidos inferiores a 300 euros aplicando la nueva tarifa.
- Comprobación de la mercancía en el momento de la recepción o en su defecto, bajo firma en el albarán de entrega "CONFORME SALVO EXAMEN" disponiendo así de 24 horas legales para revisarla.
- En caso de existir algún desperfecto en la mercancía y dentro de las 24 horas legales, deberá/n hacer la reclamación mediante comunicación escrita y reseñando la incidencia claramente en el documento de recepción, haciéndonos llegar una copia al fax 96 166 61 75.
- Fuera de este plazo la agencia de transportes no nos permite resolver ninguna reclamación, por lo que no nos hacemos responsables de las pérdidas o desperfectos ocasionados.

#### **PORTES DEBIDOS, AGENCIA INDICADA POR EL CLIENTE**

- Con independencia del importe del pedido los portes serán debidos si nos indica/n la agencia de transportes elegida.
- Con portes debidos la mercancía viajará siempre por cuenta y riesgo del cliente.
- El cliente ha de cumplimentar y remitirnos vía fax, el documento adjunto donde solicitará el envío de la mercancía a portes debidos por su agencia y el compromiso de gestionar con ella cualquier posible daño o extravío en el transporte y negociar con la misma posibles compensaciones de seguros.
- CASFRI no se hace responsable de subsanar daños materiales o pérdidas ocasionadas por dicha agencia.
- Una vez que el pedido esté preparado se le comunicará al cliente para que avise a su propia agencia y pueda recoger el material en nuestros almacenes. CASFRI no se hace responsable del tiempo que tarde su agencia en pasar a retirar la mercancía.

Es nuestro deseo que con la aplicación de esta nueva tarifa de portes y el cumplimiento de las condiciones de gestión, sean un beneficio para ambas partes confiando en su mejor consideración al contenido de la presente, agradeciéndole/s las atenciones que continuamente nos dispensa/n.

